

Silla salvaescaleras

Tramo curvo

“El modelo que menos ocupa en las escaleras.”



Mejor solución para escaleras con curvas o cambios de pendiente. Posibilidad de paradas intermedias y regulación de velocidad. Instalación rápida y sin necesidad de obras.

Características generales

- Raíl modular de aluminio pintado en color RAL con cremallera en acero.
- Carro en color beige y asiento en color beige con tapizado marrón clarito.
- Alimentación monofásica a 220Vac.
- Posibilidad de paradas y puntos de carga intermedios.
- Mando mediante palancas basculantes situadas en ambos reposabrazos.
- Arranque y parada suave, con ajuste de la velocidad según las necesidades de cada tramo de raíl, otorgando mayor suavidad de funcionamiento.
- Mandos de piso de gran alcance por radiofrecuencia con identificador único que impide interferencias de aparatos cercanos.
- Interruptor y llave de desconexión sobre la máquina.
- Display de estado y diagnóstico.

Datos técnicos y de seguridad

- Capacidad de carga hasta 120 kg.
- Admite gran variedad de pendientes entre 0°-58°.
- Velocidad máxima de 0.15m/s (limitada por ley).
- Potencia del motor: 0.375 kW.
- Sistema de tracción por piñón-cremallera y nivelación mediante tornillo sinfín.
- Funcionamiento a 29.6 v mediante baterías de polímeros de litio que le otorgan una gran autonomía libre de efecto memoria y una gran vida útil.
- Recorridos de hasta 30 m.
- Sensores antiatrapamiento de seguridad en carro y reposapiés.
- Cinturón de seguridad retráctil.
- Limitador de velocidad y paracaídas mecánico y eléctrico.
- Extrarecorridos mecánicos y eléctricos.

Equipamiento opcional

- Raíl abatible automático en la parte inferior.
- Giro automático del asiento.
- Reposapiés con plegado automático.
- Punto de carga adicional.
- Alzador del asiento.



Tablas de medidas

	Descripción	cm
A	Altura del suelo a la parte superior del reposapiés.	5
B	Altura del reposapiés al asiento.	48,5
C	Anchura entre reposabrazos.	48
D	Anchura total de la silla (vista frontal).	62
E	Altura total de la silla.	97,5
F	Profundidad del reposapiés.	36
G	Anchura del reposapiés.	37,5
H	Anchura total de la silla abierta (vista lateral).	64
I	Anchura total de la silla plegada (vista lateral).	33,5

Dimensiones reducidas

