



SHE

Simple Home Elevator

EL ASCENSOR PARA TU CASA



EFICENCIA - DISEÑO - SIMPLICIDAD

S.H.E

Simple Home Elevator

Instalar un ascensor en tu hogar nunca fue tan fácil. Poder aprovechar al máximo todo el espacio de tu vivienda y desplazarte con total libertad por todos los pisos ya no es un lujo. Disfruta la totalidad de tu casa con un diseño acorde a tu estilo. Con S.H.E el ascensor pasa a ser un elemento totalmente integrado en tu vivienda.




Seguridad

Pensado para uso doméstico. Todos los sistemas de seguridad están concebidos para un desplazamiento seguro.



Confort

Gana en calidad de vida mejorando la accesibilidad. Utiliza todas las estancias de la vivienda sin importar la diferencia de alturas.



Fácil montaje

El envío de S.H.E en una única caja permite un montaje muy rápido y sencillo. Plazo de instalación reducido.




Diseño

S.H.E propone cada año una nueva colección de acabados de interior y la posibilidad de personalizarlos.



Asequible

Precio económico. Revalorización considerable de tu vivienda.



Eficiente

Bajo consumo energético. Respetuoso con el medio ambiente. Motor auto lubricado, no hay desechos de aceite como en los ascensores hidráulicos.

Ideal para su instalación en espacios reducidos y una perfecta adaptación al ambiente del hogar.



La decisión de instalar un ascensor es planificar tu vida. Saber que podrás desplazarte cómodamente y acceder sin problemas a todos los rincones de tu hogar en cualquier circunstancia; ya sea con un carrito de bebé o cuando ya no tenemos tanta agilidad para movernos.

ASCENSOR UNIFAMILIAR


Eléctrico - monofásico

Existen 3 modelos S.H.E que se adaptan a tus necesidades. Todos ellos poseen un bajo consumo energético y son respetuosos con el medio ambiente. Son seguros y su motor es silencioso. Confort y diseño se unen en el ascensor S.H.E para garantizarte un presente y futuro accesibles.

	S.H.E 001	S.H.E 002	S.H.E 003
Huída mínima (A)	2.600 mm	2.600 mm	2.600 mm
Foso mínimo (C)	190 mm	190 mm	190 mm
Dimensiones máximas de cabina	1.000 x 1.250 mm	1.000 x 1.250 mm	1.000 x 1.250 mm
Dimensiones mínimas de cabina	800 x 800 mm	800 x 800 mm	900 x 1.000 mm
Hueco mínimo necesario	1.110 x 950 mm	1.100 x 1.000 mm	1.230 x 1.220 mm
Paso libre puertas	700/800	700/800	600/700/800
Altura libre de cabina (B)	2.100 mm	2.100 mm	2.100 mm

Características técnicas

- ✓ Tipo de tracción: Eléctrico-monofásico.
- ✓ Tipo de acondicionamiento: Correa.
- ✓ Velocidad: 0,15 m/s.
- ✓ Carga nominal: hasta 300 kg.
- ✓ Embarques: Simple (posibilidad de doble).
- ✓ Recorrido máximo: 15 m.
- ✓ Consumo: 1,5 kw.
- ✓ Variador de frecuencia.



Seguridad




- ✓ Sistema de rescate autónomo, con apertura de puertas en caso de fallo de suministro eléctrico.
- ✓ Botón de stop en cabina (cuando no lleve puertas).
- ✓ Teléfono bidireccional integrado en botonera.
- ✓ Paracaídas accionado por limitador de velocidad.
- ✓ Barrera fotoeléctrica (cuando no lleve puertas de cabina).
- ✓ Pulsación continua para cuando no hay puertas de cabina (obligatorio).
- ✓ Enclavamiento de puertas de rellano y de cabina cuando esta lleve.
- ✓ Iluminación de emergencia en caso de apagón.

PLANOS


Tres modelos estándares, infinitos modelos a medida

Planta cabina


S.H.E-001 Sin puertas de cabina.




S.H.E-002 Con puertas bus en cabina.



S.H.E-003 Con puertas automáticas en cabina.



Alzado



Alzado para 3 paradas.

Armario maniobra



Dimensiones estándar:
(Ancho x Alto x Fondo):
60 x 60 x 30 cm*
Acabados: Imprimación
o Acero inoxidable
(opcional).

*Consultar otras dimensiones del armario.



Sobre la accesibilidad en los ascensores de personas, incluyendo con movilidad reducida.

S.H.E-ACCESIBLE

El ascensor unifamiliar S.H.E-003, está pensado para ser utilizado por personas con movilidad reducida.

Características generales:

Hueco mínimo : 1.230 x 1.220 mm

Cabina:

– Dimensiones mínimas: 900 x 1.000 mm*.

– Dimensiones máximas: 1.000 x 1.250 mm*.

Con puertas automáticas de cabina.

Paso libre puerta: 600/700/800 mm.

Altura libre de cabina: 2.100 mm

Huída mínima: 2.600 mm.

Foso mínimo: 190 mm.

Características técnicas

Tipo de tracción: eléctrico-monofásico 220v.

Tipo de accionamiento: correa.

Carga nominal: 300 kg.

Embarques: simple (posibilidad de doble).

Recorrido máximo: 15m.

Consumo: 1,5 kw.

Puertas de rellano: automáticas.

Puertas de cabina: automáticas.

Variador de frecuencia.

Elementos de seguridad

Sistema de rescate autónomo con apertura de puertas de cabina en caso de fallo del suministro eléctrico.

Teléfono bidireccional.

Paracaídas accionado por limitador de velocidad.

Enclavamiento de puertas de rellano y de cabina.

Iluminación de emergencia en caso de apagón.



Se trata de un ascensor eléctrico monofásico de bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente que no precisa de contrapeso ni sala de máquinas, lo que nos permite instalarlo en espacios reducidos y acortar los tiempos de instalación.

Cabinas Colección 2019



MODELOS

Modelos estándares, acabados de cabina:

Paneles laterales: paneles de composite. Poseen una capa exterior de aluminio de lacado con pintura de la más alta calidad (polivinilo fluorado), ofreciendo una elevada resistencia al envejecimiento.

El estándar es de color blanco. Posibilidad de seleccionar dentro de una amplia gama.



AIR



SAHA



GEO



PERSONALIZADO



BÁSICO BLANCO



CON ESPEJO

Suelos

01




Roble lisboa

02



Roble faro

03



Roble viseu


Los suelos están fabricados con lámina de poliuretano, imitación a madera de 5 mm de grosor.

Superficies antideslizantes confeccionadas conforme a la normativa (R10-DIN 51130), ideal para el uso de personas con movilidad reducida.

Son antinflamables (normativa EN13501-01) y llevan incorporadas propiedades antiestáticas (EN 1815).

Puertas

01



Automática

02



**Semiautomática
con mirilla**

03



**Semiautomática
ciega**

Tipos de puertas disponibles:

- ✓ Semiautomática. La puerta semiautomática puede ser con mirilla o ciega. En ambos casos el acabado es en imprimación, con color a elegir.
- ✓ Automáticas. Las puertas automáticas están acabadas en imprimación o en acero inoxidable.

Acabados para convivir con el estilo de cada vivienda.

Sistema de iluminación



Los ascensores unifamiliares S.H.E están configurados para ser totalmente eficientes. Por ello, la cabina lleva incorporado un sistema de focos LED con autoapagado, de forma que solo se encienden si el ascensor está en uso, lo que va a contribuir al ahorro de energía en el hogar.

Pasamanos



Pasamanos tubular en acero inoxidable.

Botonera



- ✓ Botonera de superficie.
- ✓ 20 mm de espesor.
- ✓ Acabado en acero inoxidable luxury.
- ✓ Botón de rellano y de cabina.
- ✓ Botones braille y retroiluminados.
- ✓ Luz de emergencia integrada en botonera.



Botonera de rellano.



Simple Home Elevator

ventas@she-elevator.com < > she-elevator.com